

ALUSCAFF

ALUMINUM SCAFFOLD SUPPLY

SCAFF 800/1400 ÉCHAFAUDAGE ROULANT DGUV Certificat No: BAU15050 DIN EN 1004



L'ALU, FAIT LA DIFFERENCE

ALU-SCAFF Sàrl. 13 ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE.
T 00352/621/140/897 | F 00352/265/139/71 | @ schares@cem.lu

LIEU DE TRAVAIL PROTÉGÉ



Nous sommes d'avis qu'un échafaudage roulant, malgré sa mobilité, devrait être aussi sécurisé comme un échafaudage à cadre traditionnel. Pour cette raison, nous avons fait certifier notre échafaudage roulant SCAFF 800 / 1400 par les Institutions les plus réputés. Votre sécurité est garantie, à toute hauteur. Les avantages du « SCAFF 800/1400 », vous séduiront lors du montage par sa rapidité.

Surtout sa griffe à verrouillage rapide, vous procurera des avantages envers vos confrères.




Votre hauteur de travail est adaptable grâce aux barreaux horizontaux. Cela vous permettra une position optimale adapté à vos Travaux.



AU SERVICE DE CHACUN

Grâce aux largeurs 0.80m où 1.40m tous les secteurs professionnel trouvent leurs outils adapté.

Peintre, plaquiste - façadiers, électricien ou menuisier, le SCAFF 800 / 1400 sert à tous les métiers.




EXPÉRIENCE & COMPOSITION ECONOMIQUE

Chaque utilisateur connaît les avantages d'un concept rapide et facile à utiliser.

Le SCAFF 800 / 1400 le garanti. Restant toujours sur la même longueur de maille, tous les éléments longitinaux du SCAFF 800 sont adaptables au SCAFF 1400.

- Moins d'élément, pour travailler sur deux largeurs ;
- Poids léger et une manipulation facile lors du montage et du démontage ;
- Connexion des éléments par Emboitement ;
- La flexibilité du poste de travail et de la hauteur de travail ;
- Possibilités de construction spéciale telle que montage dans les escaliers ou Tours d'escalier ;
- Sécurité certifié aux normes en vigueur ;



MONTAGE FACILE SCAFF 800/1400



DONNÉES TECHNIQUES DU SCAFF 800

Hauteur de travail	3.50m à 14.70m
Hauteur de plancher	1.50m à 12.70m
Dimensions au sol	0.80m x 2.60m
Charge utile admise	200 kg/m ²
Classe et norme	Classe d' échafaudage 3 /DIN 4422

TARIFICATION DU SCAFF 800

Hauteur de travail	Poids en kg	Poids en kg	Prix h.t.
3.50m	74.00 kg	002844H	1182.70-€
4.50m	118.00 kg	002845H	1611.30-€
5.50m	177.00 kg	002846H	1939.50-€
6.70m	187,00 kg	002847H	2397.50-€
7.70m	203.00 kg	002848H	3040.30-€
8.70m	239.00 kg	002849H	3205.30-€
9.70m	262.00 kg	002850H	3533.50-€
10.70m	279.00 kg	002851H	4109.50-€
11.70m	288,00 kg	002852H	4752.30-€
12.70m	298.00 kg	002853H	4917.30-€
13.70m	340.00 kg	002854H	5245.50-€
14.70m	350,00 kg	002855H	5410.50-€

COMPOSITION DU SCAFF 800

Art.No	Ht.tr.	Cadre 1.00m	Cadre 2,00m	Clip	Pl. à trappe	Plinthe 2,60m	Plinthe 0.80m	G-c 2.60m	Diag. 3.10m	Diag-H 2.70m	Base mét.	Bras télesc	Roues
002844H	3.50m		2		1			4	2	1			4
002845H	4.50m	2	2	4	1	2	2	6	2	1			4
002846H	5.50m		4	4	1	2	2	8	4	1			4
002847H	6.70m	2	4	12	1	2	2	8	4	1	2		4
002848H	7.70m		6	12	2	2	2	12	6	1	2		4
002849H	8.70m	2	6	16	2	2	2	12	6	1	2		4
002850H	9.70m		8	16	2	2	2	14	8	1	2		4
002851H	10.70m	2	8	20	2	2	2	14	8	1	2	4	4
002852H	11.70m		10	20	3	2	2	18	10	1	2	4	4
002853H	12.70m	2	10	24	3	2	2	18	10	1	2	4	4
002854H	13.70m		12	24	3	2	2	20	12	1	2	4	4
002855H	14,70m	2	12	28	3	2	2	20	12	1	2	4	4

DONNÉES TECHNIQUES DU SCAFF 1400

Hauteur de travail	3.50m à 14.70m
Hauteur de plancher	1.50m à 12.70m
Dimensions au sol	1.40m x 2.60m
Charge utile admise	200 kg/m ²
Classe et norme	Classe d'échafaudage 3 / DIN 4422













TARIFICATION DU SCAFF 1400

Hauteur de travail	Poids en kg	Poids en kg	Prix h.t.
3.50m	116.00 kg	002856H	1501.80-€
4.50m	163.00 kg	002857H	2014.40-€
5.50m	182.00 kg	002858H	2393.60-€
6.50m	200.00 kg	002859H	2626.60-€
7.50m	233.00 kg	002860H	3370.20-€
8.50m	327.00 kg	002861H	3603.20-€
9.50m	350.00 kg	002862H	4315.40-€
10.50m	363.00 kg	002863H	4548.40-€
11.50m	383.00 kg	002864H	5488.00-€
12.50m	415.00 kg	002865H	5936.00-€
13.50m	458.00 kg	002866H	6315.20-€
14.50m	471.00 kg	002867H	6548.20-€

COMPOSITION DU SCAFF 1400

Art.No	Ht.tr.	Cadre 1.00m	Cadre 2.00m	Clip	Pl. à trappe	Pl. s. trappe	Plinthe 2.60m	Plinthe 1.40m	G-c 2.60m	Diag. 3.10m	Diag. H 2.90m	Base mét.	Bras télésc.	Roues
002856H	3.50m		2		1	1			4	2	1			4
002857H	4.50m	2	2	4	1	1	2	2	6	2	1			4
002858H	5.50m		4	4	1	1	2	2	8	4	1			4
002859H	6.50m	2	4	8	1	1	2	2	8	4	1			4
002860H	7.50m		6	8	2	1	2	2	13	6	1			4
002861H	8,50m	2	6	12	2	1	2	2	13	6	1			4
002862H	9.70m		8	16	2	1	2	2	15	8	1	2		4
002863H	10.70m	2	8	20	2	1	2	2	15	8	1	2		4
002864H	11.70m		10	20	2	1	2	2	20	10	1	2	4	4
002865H	12.70m	2	10	24	3	1	2	2	20	10	1	2	4	4
002866H	13,70m		12	24	3	1	2	2	22	12	1	2	4	4
002867H	14,70m	2	12	28	3	1	2	2	22	12	1	2	4	4

PIÈCES DÉTACHÉES SCAFF 800 & 1400

	Désignation	Longueur	Largeur	No. Article	Prix h.t.
	Cadre alu 1000x800	1.00m	0.80m	002582H	79.00-€
	Cadre alu 500x800	0.50m	0.80m	002581H	49.50-€
	Cadre alu 1500x800	1.50m	0.80m	002827H	109.00-€
	Cadre alu 2000x800	2.00m	0.80m	002583H	139.00-€
	Cadre alu 1000x1400	1.00m	1.40m	002584H	113.00-€
	Cadre alu 1500x1400	1.50m	1.40m	002828H	159.00-€
	Cadre alu 2000x1400	2.00m	1.40m	002885H	198.50-€
	Clip	0.07m	0.05m	002604H	1.75-€
	Plancher à trappe.	1.80m	0.60m	002613H	179.00-€
		2.60m	0.60m	002586H	215.00-€
	Plancher sans trappe	2.60m	0.60m	002605H	198.00-€
	Plinthe en Aluminium.	1.80m	0.15m	000593H	39.50-€
		2.60m	0.15m	002587H	54.00-€
	Plinthe en Alu	0.80m	0.15m	002588H	28.00-€
		1.40m	0.15m	002589H	36.00-€
	G-corps en Alu	1.80m		002616H	47.80-€
		2.60m		002590H	49.80-€
	Diag.vert. en Alu	3.10m		002591H	54.30-€

PIÈCES DÉTACHÉES SCAFF 800 & 1400

	Désignation	Longueur	Largeur	No. Article	Prix h.t.
	Diag. horiz. en Alu 800	2.70m		002592H	53.90-€
	Diag. horiz. en Alu 1400	2.90m		002593H	56.00-€
	G-corps double	1.80m	0.50m	002614H	140.00-€
		2.60m	0.50m	002603H	172.00-€
	Roue 3,0	D : 150mm	Nylon	00393H	65.80-€
	Roue 10,0	D : 200mm	Nylon	00390H	82.00-€
	Embase en acier	1.20m		002610H	143.00-€
		1.80m		002524H	163.00-€
	Embase universelle	2.00m		002596H	191.00-€
	Bras télescopique	1.10m		002525H	73.25-€
	Vérin double Ecrous	0.60m		00358	18.50-€
	Goupille pour bras télescopique	0.125m		002757H	11.00-€
	Stabilisateur			002601H	154.00-€
	Contre-poid 15 kg	0.40m		002837H	26.20-€
	Echelle alu	2.10m		002598H	126.00-€
		3.10m		002599H	165.00-€
		4.10m		002600H	189.00-€